

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity
assessment body "ACADEMTEST"
under №

Продукція
Production

за № UA.TR.131.B.2067-24

Термін дії
від 10.12.2024 р.
до 09.12.2026 р.

Term of validity is from

Рукавички TM SAFETY JOGGER, категорія II (перелік та
ідентифікаційні дані згідно додатку)

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
UKTZED code,
DK-016

6116

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(Постанова КМУ № 771 від 21.08.2019)
ДСТУ EN 388:2017 Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень
(EN 388:2016, IDT);
ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні
вимоги та методи випробування.

Виробник продукції
Manufacturer

«CORTINA NV» Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde, Бельгія (Адреса
виробництва: «CORTINA CHINA LIMITED» Niu Dun Industrial State, Wang Niu
Dun, Donguan, China, Куньмін); постачальник «FLA EUROPE NV», Lindesrtaat 58,
9700 Oudenaarde, Бельгія

Заявник
The applicant

«CORTINA NV» Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde, Бельгія

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ "АКАДЕМТЕСТ" акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно
до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029 р.

На підставі
On the grounds of

Звіт про оцінку № 1400 TP від 10.12.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp



(Підпис, власне ім'я, прізвище)/
(signature, first name, family name)

Руслан ГОРЛОВ



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

ДОДАТОК № 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2067-24

Термін дії
з 10.12.2024
до 09.12.2026
Term of validity is from

Ідентифікаційні дані ЗІЗ- Рукавички TM SAFETY JOGGER

	Найменування	Матеріал (основа)	Матеріал (покриття)	Клас захисту згідно ДСТУ EN 388:2017	
1	ALLFLEX	нейлон-спандекс	нітрил	4131X	Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1
2	ALLFLEXDOT	нейлон-спандекс	нітрил	4X31A	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1 Стійкість до порізу А
3	CONSTRUCTO	бавовна	латекс	3243X	Стійкість до стирання 3 Стійкість до порізу 2 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 3
4	CONSTRUHOT	поліестер	латекс	2131X	Стійкість до стирання 2 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1
5	ECO ALLFLEXDOT	нейлон	нітрил	4X31A	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1 Стійкість до порізу А
6	ECO PROCUT	НВМПЕ	нітрил	4X42D	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 2 Стійкість до порізу D
7	ECO PRODRY	нейлон і поліестер	латекс	2131X	Стійкість до стирання 2 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1
8	ECO PROSHIELD	НВМПЕ	поліуретан	4X42F	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 2 Стійкість до порізу F
9	ECO PROTECTOR	НВМПЕ	нітрил	4X44C	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 4 Стійкість до порізу C
10	MULTITASK	поліестер	поліуретан	4131X	Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1
11	PROCUT	НВМПЕ	нітрил	4X42D	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 2 Стійкість до порізу D

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, first name, family name)

М.П./Stamp 7188889



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 2

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2067-24

Термін дії
з 10.12.2024
до 09.12.2026
Term of validity is from

12	PROSHIELD	НВМПЕ	поліуретан	4X42F	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 2 Стійкість до порізу F
13	PRODRY	нейлон і поліестер	латекс	2I3IX	Стійкість до стирання 2 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1
14	PFOFLEX	поліестер	латекс	2X3IA	Стійкість до стирання 2 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 1 Стійкість до порізу A
15	PROSOFT	поліестер	нітрил	3I2IX	Стійкість до стирання 3 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 2 Міцність на прокол 1
16	PROTECTOR	НВМПЕ	нітрил	4X44C	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 4 Стійкість до порізу C
17	SHIELD	НВМПЕ	поліуретан	4X43C	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 3 Стійкість до порізу C
18	SUPERPRO	поліестер	нітрил	4I2IX	Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 2 Міцність на прокол 1
19	PROIMPACT	НВМПЕ	нітрил	4X42P	Стійкість до стирання 4 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 2 Стійкість до удару P

Всього: 19 найменувань

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



(підпис, власне ім'я, прізвище)/
(signature, first name, family name)

Руслан ГОРЛОВ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86

Academtest®